SAKAE GREEN NEWS

今月の特集: 殺虫剤ラインナップ

2024年6月号

◇◇株式会社 サカエグリー→ 富山市野々上150番地 ISO9001/14001取得 TEL(076)434-0036 FAX(076)434-4968

そろそろ虫が動き出す時期です

虫の活動は気温に左右されますが、おおむね5~6月頃に活動を開始するものが多いです(地域によっ て異なります)。今回は、サカエグリーンで取り扱っている殺虫剤をご紹介します。

昨年富山市内各所のグラウンドでは、芝生の 害虫であるシバツトガが大発生し、広範囲が枯 れてしまった現場もありました。今年もすでに シバツトガ成虫(灰白色で、体長8~9mm程度 のガ)が現場で見られています。昨年の発生数

から考えると、今年も例年より多く発生するこ とが予想されます。適切なタイミングで薬剤散 布を行い、大発生を防ぎましょう。

シバツトガ成虫▶



シバツトガに適用のある製品 ※詳しくはパンフレット等を御覧ください

系統 と 作用機作	商品名	適用作物	適用害虫	散布 発 生 前	時期 発 生 初 期	特徴	人畜毒性	安魚毒性相当	全性 水質指針	P R T R	注意点
ジベンゾイル ヒドラジン系 脱皮促進	グレモSC	芝	スジキリヨトウ シバツトガ タマナヤガ		•	長期残効 老齢幼虫にも	普	А	*		蚕
	アセルプリン	芝樹木類	スジキリヨトウ シバツトガ タマナヤガ コガネムシ類幼虫 ケムシ類 イラガ類	•	•	長期残効	普	Α	*		蚕
ジアミド系 筋収縮	スティンガー フロアブル	芝 樹木類	スジキリヨトウ シバツトガ タマナヤガ ケムシ類		•	長期残効	普	А	*		蚕
	ダブルトリガー	芝 樹木類	スジキリヨトウ シバツトガ タマナヤガ シバオサゾウムシ	•	•	長期残効	普				ミツバチ 蚕
イソオキサ ゾリン系 神経伝達阻害	イザナミ ! フロアブル	芝	スジキリヨトウ シバツトガ タマナヤガ コガネムシ類幼虫		•	長期残効 老齢幼虫にも	普		*		蚕
^{ネオニコチ} ノイド系 神経伝達阻害	フルスイング :	芝	コガネムシ類幼虫 シバツトガ スジキリヨトウ シバオサゾウムシ タマナヤガ幼虫 チガヤシロオカイガラムシ ケラ		•	長期残効	普	А	*		ミツバチ マルハナバチ 蚕
_{合成ピレス} ロイド系 神経伝達阻害	パンチショット : フロアブル	花き類・	シバツトガ スジキリヨトウ ケラ ケムシ類 ハダニ類 アブラムシ類		•	即効性 残効性 土壌吸着性 老齢幼虫にも	普	С	*	*	ミツバチ 蚕

製品紹介(アセルプリン

新しい殺虫効果 低薬量で高い残効性



- 低薬量・低濃度で高い殺虫効果があり、さらに残効性も高いため予防的に散布可能です。
- 従来の殺虫剤の多くは害虫の神経系に効くものでしたが、アセルプリンは筋肉に作用する という新しい作用機作(ジアミド系)なので、従来の薬剤で効果が劣るようになった害虫 にも効果が期待できます。
- ミツバチや天敵昆虫などの有用生物に対する安全性も確認されています。



■毒 性: 普通物 ■包 装: 100ml/本、6本入り/ケース

■有効成分: クロラントラニリプロール 18.4% ▶ 蚕に対しては影響があるので飛散に 注意してください。

作物名	適用害虫名	使用時期	薬量/10a (希釈倍率)	希釈水量/10a
	スジキリヨトウ		20ml	200L
芝	 シバツトガ・タマナヤガ		30ml	50~300L
	コガネムシ類幼虫	発生前~発生初期	50ml	500L
	コガイムン規列虫		100ml	200~1000L
樹木類	ケムシ類		10000~20000倍	200~700L

ダブルトリガー液剤

様々な害虫に効果 長い残効性



■有効成分: シクラニリプロール 4.5%

性: 普通物 - 赤

■包 装: 500ml/本、8本入り/ケース







- 幼虫発生前からの散布であっても、長期の残効性が期待 できるので、高い効果を発揮します。
- スペクトラムが広い薬剤のため、1回の散布で複数の害虫 の防除が可能です。
- ▶ 蚕に対して影響があるため、桑の近くでは使用しないで ください。
- ▶ ミツバチに影響があるため、注意してください。

作物名	適用害虫名	薬量/㎡	希釈水量/㎡	使用時期
芝	シバツトガ、タマナヤガ、 シバオサゾウムシ、スジキリヨトウ	0.2ml	0.1~0.3L	発生前~発生初期
	ケラ、コガネムシ類幼虫	0.4ml		

作物名	適用害虫名	希釈倍率	使用液量/10a	使用時期
さくら	クビアカツヤカミキリ	0000/±		発生初期
樹木類(さくらを除く)	ケムシ類		200~700L	発生前~発生初期

パンチショットフロアブル

速効性・持続性に優れ経済的





■包









即効的に効果が発現します。

- 土壌に強く吸着され、緩やかに分解されるため、効果が持続します。
- スジキリヨトウ、シバツトガといった芝の害虫だけでなく、樹木のケム シ類、アブラムシ類、ハダニ類にも効果があります。
- 水溶解度が小さく、水系への流出の心配が少ない剤です。

■有効成分: ビフェントリン水和剤 2.0% 性: 普通物 ■毒

装: 100ml/本、12本入り/ケース

▶ ミツバチ、カイコ、魚類に影響があるため、流入や飛 散に十分注意してください。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量/10a	使用時期	
	シバツトガ	1500倍	300L		
		500倍	100L		
- 보	スジキリヨトウ	2000倍	200L		
		1500倍	300L		
		500倍	100L	光工彻朔	
	ケラ	500倍	500L		
花き類・観葉植物	ハダニ類・アブラムシ類	1000倍	150~300L		
樹木類	ケムシ類	10001日	200~700L		